

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique





Planche des zones U
Saint-Germain-des-Prés

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des profils
urbains et villageois
Saint-Germain-des-Prés

■ Règle graphique
■ Extension urbaine diffuse et déconnectée

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique





Planche du coefficient d'emprise au sol
Saint-Germain-des-Prés

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:
20%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique





Planche des hauteurs maximales
Saint-Germain-des-Prés

La hauteur maximale des constructions
est limitée à :
7 m / R+1

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Saint-Germain-des-Prés

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

■ Retrait compris entre 5 m et 20 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux limites séparatives
Saint-Germain-des-Prés

Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des zones U
Saint-Germain-des-Prés - Village

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des profils
urbains et villageois
Saint-Germain-des-Prés - Village

- Règle graphique centre-ville et cœur de bourg
- Règle graphique Extension urbaine des centres-villes et villages
- Règle graphique Extension urbaine diffuse et déconnectée

Source: DGFiP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche du coefficient d'emprise au sol
Saint-Germain-des-Prés - Village

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à :

- 10%
- 20%
- 30%
- 50%
- 70%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des hauteurs maximales
Saint-Germain-des-Prés - Village

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 7 m / R+1
- 10 m / R+2

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques
Saint-Germain-des-Prés - Village

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Alignement ou retrait maximal de 5 m
- Alignement ou retrait maximal de 10 m
- Retrait compris entre 5 m et 20 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux limites séparatives
Saint-Germain-des-Prés - Village

Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Au moins une limite séparative
- Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des zones U
Saint-Germain-des-Prés - En test

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des profils
urbains et villageois
Saint-Germain-des-Prés - En test

- Règle graphique
- Extension urbaine diffuse et déconnectée
- Règle graphique Hameau historique
- Règle graphique économique

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche du coefficient d'emprise au sol
Saint-Germain-des-Prés - En test

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

- 30%
- 70%
- Non réglementé

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des hauteurs maximales
Saint-Germain-des-Prés - En test

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 7 m / R+1
- 10 m / R+2

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques
Saint-Germain-des-Prés - En test

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Alignement ou retrait maximal de 5 m
- Alignement ou retrait maximal de 10 m
- Retrait minimal de 5 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux limites séparatives
Saint-Germain-des-Prés - En test

Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Au moins une limite séparative
- Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des zones U
Saint-Germain-des-Prés - Garrigue de Mejeanne

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des profils
urbains et villageois
Saint-Germain-des-Prés - Garrigue
de Mejeanne

- Règle graphique
- Extension urbaine diffuse et déconnectée
- Règle graphique touristique et de loisirs

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche du coefficient d'emprise au sol
Saint-Germain-des-Près - Garrigue de Mejeanne

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à :

- 20%
- 30%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des hauteurs maximales
Saint-Germain-des-Prés - Garrigue de Mejeanne

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 7 m / R+1
- 13 m / R+3

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques
Saint-Germain-des-Prés - Garrigue de Mejeanne

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Retrait compris entre 5 m et 20 m
- Retrait minimal de 5 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux limites séparatives
Saint-Germain-des-Prés - Garrigue de Mejeanne

Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)
- Retrait minimum de 5 mètres

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des zones U
Saint-Germain-des-Prés - La Tourette

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique





Planche des profils urbains et villageois
Saint-Germain-des-Prés - La Tourette

- Règle graphique
Extension urbaine des centres-villes et villages
- Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche du coefficient d'emprise au sol
Saint-Germain-des-Prés - La Tourette

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à :

- 10%
- 20%
- 30%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des hauteurs maximales
Saint-Germain-des-Prés - La Tourette

La hauteur maximale des constructions est limitée à :
7 m / R+1

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques
Saint-Germain-des-Prés - La Tourette

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Alignement ou retrait maximal de 10 m
- Retrait compris entre 5 m et 20 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux limites séparatives
Saint-Germain-des-Prés - La Tourette

Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:
■ Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des zones U
Saint-Germain-des-Prés - Malacam

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des profils
urbains et villageois
Saint-Germain-des-Prés - Malacam

- Règle graphique
- Extension urbaine diffuse et déconnectée
- Règle graphique économique

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche du coefficient d'emprise au sol
Saint-Germain-des-Prés - Malacam

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à :

- 10%
- 20%
- 70%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des hauteurs maximales
Saint-Germain-des-Prés - Malacam

La hauteur maximale des constructions
est limitée à :

- 7 m / R+1
- 10 m / R+2

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Saint-Germain-des-Prés - Malacac

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Retrait compris entre 5 m et 20 m
- Retrait minimal de 5 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux limites séparatives
Saint-Germain-des-Prés - Malacam

Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des zones U
Saint-Germain-des-Près - En Brugas

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des profils
urbains et villageois
Saint-Germain-des-Près - En Brugas

■ Règle graphique
■ Extension urbaine diffuse et déconnectée

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique





Planche du coefficient d'emprise au sol
Saint-Germain-des-Prés - En Brugas

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

- 10%
- 20%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des hauteurs maximales
Saint-Germain-des-Prés - En Brugas

La hauteur maximale des constructions
est limitée à :
7 m / R+1

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques
Saint-Germain-des-Prés - En Brugas

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

■ Retrait compris entre 5 m et 20 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux limites séparatives
Saint-Germain-des-Prés - En Brugas

Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:
■ Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022